

CACHE CONTENEUR

Le design moderne



hanit®

Les avantages du cache conteneur :

- ✓ **LES + :**
 - Faible poids
 - Respecte l'environnement
 - Se découpe et se perce comme le bois
 - Sans dégagement nocif
 - Fixation par scellement au sol
 - Sans angle vif
 - Coloris teinté dans la matière
 - Pas besoin d'appareillage lourd
- ☀️ **IMPUTRESCIBLE :**
 - Résiste aux intempéries (gel et UV)
 - Résiste au sel, aux huiles, aux acides...
 - Durable, ne pourrit pas
- 🔧 **SIMPLE D'ENTRETIEN :**
 - Facile à nettoyer (jet d'eau ou nettoyeur haute pression)
 - Aucun produit d'entretien à appliquer
 - Les graffitis n'adhèrent pas

Spécifications :

MATIÈRE :

Matière **hanit®**
100% issue du recyclage de films plastiques

DIMENSIONS :

Poteau 12 x 12 cm
Longeurs : 140 cm et 187,5 cm

Planche d'angle 3,5 x 12 cm
Longeurs : 138 cm et 185 cm

Planche 4,2 x 12 cm
Longueur : 250 cm

POIDS :

De 3,9 kg à 24,7 kg selon référence

COLORIS :

Gris / Marron



Poteau central ○ ○

Épaisseur cm	Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Couleur	Référence
12,0	12,0	140,0	17,0	gris marron	SGA 1212 140 SBA 1212 140
12,0	12,0	187,5	22,5	gris marron	SGA 1212 187 SBA 1212 187

Poteau d'extrémité à gauche¹ ○ ○

Épaisseur cm	Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Couleur	Référence
12,0	12,0	140,0	18,6	gris marron	SGB 1212 140 SBB 1212 140
12,0	12,0	187,5	24,7	gris marron	SGB 1212 187 SBB 1212 187

Poteau d'extrémité à droite¹ ○ ○


Épaisseur cm	Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Couleur	Référence
12,0	12,0	140,0	18,6	gris marron	SGC 1212 140 SBC 1212 140
12,0	12,0	187,5	24,7	gris marron	SGC 1212 187 SBC 1212 187

Planche d'angle (sans poteaux) ○ ○

Épaisseur cm	Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Couleur	Référence
3,5	12,0	138,0	3,9	gris marron	SGD 3512 138 SBD 3512 138
3,5	12,0	185,0	5,2	gris marron	SGD 3512 185 SBD 3512 185

Planche ○ ○

Épaisseur cm	Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Couleur	Référence
4,2	12,0	250,0	14,2	gris marron	BGE 4212 250 BBE 4212 250



DONNÉES TECHNIQUES DE L'ARMATURE

Tube d'acier : S235
Diamètre : env. 42,4 mm
Épaisseur parois : env. 2,5 mm

À l'extrémité inférieure des poteaux, le renforcement se termine par une plaque de base mesurant 180 x 160 x 6 mm. Il est muni de 4 trous de fixation de Ø 12 mm.

Vue en coupe poteau d'extrémité



Vue en coupe poteau de champ



Poteau central vue latérale

